

Especificación técnica

Banco Paseo

Descripción del producto:

Banco simple y cómodo, que incorpora materiales modernos, adecuado para todo tipo de ambientes que necesiten un banco sencillo pero con un toque de modernidad. El aluminio pintado en polvo de sus patas y la pultrusión en color de sus lamas, lo hacen un banco perfectamente resistente frente a los agentes externos, evitando la necesidad de mantenimiento y haciéndolo totalmente reciclable al final de su vida útil.

Se presenta en sus versiones de 3 metros; 1,5 metros y silla, todas ellas con ó sin brazo.

Especificaciones técnicas:

Materiales:

- Patas en fundición de aluminio
- Lamas de pultrusión en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Brazos en fundición de aluminio.

Acabado:

- Patas con imprimación y pintura en polvo color gris metalizado.
- Lamas de pultrusión en color blanco ó beige.
- Brazos imprimación y pintura en polvo color gris metalizado.

Peso:


- Bancp Paseo 1,5 m : 46 kg
- Banco Paseo 3 m : 84 kg
- Silla Paseo 0,6 m : 29 kg

Diseño: Gemma Bernal




Croquis:

Banco sin brazos



Banco con brazos





Cotas en mm

Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 289 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com



Anclaje:

Los bancos se anclan mediante varillas roscadas roscadas en cada extremo de cada pata de M.10x100 mm suministradas por Urbes 21. Para realizar el anclaje, se realizarán los orificios necesarios para insertar las varillas y se rellenarán de cemento rápido ó material similar antes de colocar el banco en su posición.





Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 285 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Urbes 21 se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las dimensiones y características de sus productos