Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

Ficha técnica
Papeleras Tempo

La serie tempo tiene su origen el concurso, convocado por la diputación de Álava para dotar de elementos urbanos a los cascos históricos de la provincia , donde Urbes 21 obtuvo una mención especial por el conjunto de sus diseños.

Descripción del producto:

Las papeleras Tempo están compuestas por dos piezas construidas a partir de chapa de acero decapada, bicromatada y acabado final en pintura en polvo. Esas dos piezas, una cabeza y un cuerpo poseen un sistema de apertura que abate la cabeza sobre uno de sus ejes, a modo de los encendedores de mano, disponiendo de una cerradura de fácil apertura y cierre por presión.
En el interior de la papelera se aloja un cubo de polietileno rotomoldeado con una capacidad de recogida de 60 litros para el caso de la papelera de aceras y un cubo de acero galvanizado con una capacidad de recogida de 40 litros para el caso de la papelera de pared.

Especificaciones técnicas:

Materiales:

- Cuerpo y tapa en acero al carbono.
- Cubo en polietileno rotomoldeado para elcado de la papelera
acero galvanizado para el caso de la papelera de pared.
- Tortillería de acero inoxidable.

Acabado:

- Cuerpo y tapa bicromatados y pintados con pintura polvo.

Peso:

- Papelera TEMPO de aceras: 39 Kg.
- Papelera TEMPO de pared: 22 Kg.

Diseño: Gemma Bernal & Asociados

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

Croquis:

Papelera Aceras



Papelera Pared



Cotas en mm

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

Anclaje:

Papelera Aceras



Anclaje al suelo mediante 4 tacos de expansión ó similar M.10 x longitud adecuada al piso

Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

Papelera Pared



Realizar cuatro orificios a las distancias señaladas teniendo en cuenta la altura final deseada para la papelera.

A la hora de colocar los tornillos apropiados a la superficie donde se ha de instalar la papelera, se han de colocar, a modo de separación, unas arandelas de inoxidable, teflón, pvc ó cualquier material que no produzca oxidación en la papelera, para separar esta de la pared unos 5 mmm y permitir el correcto funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.

Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification