

Especificación técnica

Banco Vanko

Descripción del producto:

Banco con patas de acero al carbono realizado a partir de una llanta de 140 mm de anchura y 10 mm de espesor que, junto con la madera de 45 mm de grosor, confiere al banco una gran robustez.

Se presenta en dos versiones, un banco de 2,14 m y una silla de 0,8 m de longitud total y en dos acabados de madera, elondo ó pino, para poder adecuarse a cualquier tipo de ambiente

Especificaciones técnicas:

Materiales:

- Patas de acero al carbono.
- Madera de elondo ó pino.

Acabado:






- Patas de acero pintadas con pintura en polvo.
- Madera de elondo tratada y barnizada a poro abierto.
- Madera de pino tanalizada.

Peso:

- Banco Vanko 2,14 m madera de elondo: 90 Kg
- Silla Vanko 0,8 m madera de elondo: 57 Kg
- Banco Vanko 2,14 m madera de pino: 71 Kg
- Silla Vanko 0,8 m madera de pino: 51 Kg


Diseño: Iosu Rada

Croquis:




Anclaje:

Banco VANKO



Silla VANKO



Anclaje a suelo mediante cuatro tacos de expansión MTA M.12 ó similar y longitud adecuada al piso.



Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 289 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Urbes 21 se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las dimensiones y características de sus productos

www.urbes21.com