

## Especificación técnica Bancos y silla Amanta

### Descripción:

Rediseño del banco romántico, con líneas de hoy. Se realiza en cuatro versiones: Banco de 3 Mts., banco de 1,8 Mts., banco de 1,5 Mts. y silla de 0,55 Mts.

Los modelos que pueden llevar opcionalmente el apoyabrazos, son en la versión de acabado en pintura oxirón negro forja.

La altura de banqueta, ángulo de respaldo, ancho de asiento esta pensado para que se pueda sentar cómodamente una persona mayor.

Por el ángulo y corte del listón superior del respaldo, se consigue una arista bastante incomoda para utilizar dicho listón como asiento y el asiento como apoya pies, típica postura de la gente más joven.

### Especificaciones técnicas:

Se fabrica en cuatro versiones: Bancos de 3 m, 1.8 m y 1.5 m y silla

### Materiales:

- Patas de fundición de hierro.
- Respaldos y asientos en madera de Elondo de 35 mm. de espesor.
- Apoya-brazos en aluminio fundido


### Acabados:

- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul marino o verde.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Apoya-brazos pintado en color gris negro.
- Madera tratada y barnizada poro abierto.

### Pesos:


- Silla Amanta: 50 Kgs.
- Banco Amanta 1,50 m : 70 Kgs.
- Banco Amanta 1,80 m : 75 Kgs.
- Banco Amanta 3 m : 125 Kgs

### Diseño: Gemma Bernal & Asociados



Croquis:



Bancos y silla AMANTA:




Cotas en mm



## Bancos y silla AMANTA con brazos:




**Anclaje:**




4 varillas roscadas M.10x100  
suministradas por Urbes21

**Anclaje móvil**



Tornillo M.10 NO  
aportado, para  
anclaje a suelo

Tornillo avellanado M.10x25  
suministrado por Urbes para  
amarrar la chapa al banco



**Detalle chapa amarre**

