

Especificación técnica

Alcorque Tres

Alcorque TRES, Delta de plata 2009

“por su adaptabilidad a las diferentes fases del crecimiento de los árboles y al aprovechamiento del agua de lluvia y por su nueva aportación formal de un elemento de mobiliario urbano”

Descripción del producto:

Elemento fabricado en polietileno mediante roto moldeado cien por cien reciclable. Su forma, especialmente diseñada, permite seguir el crecimiento del árbol sea cual sea su dirección, delimitando la zona peatonal y creando seguridad a los peatones.

Este alcorque se presenta en varios colores combinados entre si, pudiéndose fabricar en cualquier otra referencia RAL bajo demanda.

El alcorque se entrega con marco para obra de acero galvanizado.

Especificaciones técnicas:

Materiales:

- Alcorque en polietileno roto moldeado.
- Marco de alcorque en chapa de acero galvanizado.

Acabado:

- Piezas de alcorque acabadas en varios colores.
- Marco con acabado natural.




Peso:

- Conjunto alcorque TRES con marco:10Kg



Diseño: Salva Fábregas

Croquis:



Cotas en mm



INSTALACIÓN

El alcorque TRES se suministra con marco para obra y toda la tortillería necesaria para su fijación a suelo.

Pasos a seguir para su instalación:

1.- Instalar el marco en obra, abriendo las pestañas de amarre para una mejor sujeción, dejándolo a una altura adecuada según el pavimento final que se ha de poner en obra, para dejar el alcorque a ras de este.

Realizar los cuatro orificios que presenta el marco, en el hormigón, para insertar los tornillos de amarre de las piezas.

2.- Unir ambas partes del alcorque, mediante las chapas laterales de amarre y los tornillos DIN7991 M.6x10 suministrados (Fig.1)

3.- Alojjar el alcorque en el marco y colocar los tornillos DIN912 M.8x110 y arandelas suministrados, para amarra el conjunto al suelo, aprovechando los orificios realizados en el paso 1 y utilizando cemento rápido ó similar. (Fig.2)




Fig.1




Fig.2




Fig.3. Croquis montaje final



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

