Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

Especificación técnica
Fuente Urbes

Descripción del producto:
Solución sencilla y elegante a la necesidad de dotar de suministro de agua potable a parques, paseos o colegios, fabricada en dos alturas.
Se fabrica en dos modelos, uno de 835 mm de altura y otro de 685 mm de altura.
Se incluye base de empotrar a suelo.

Especificaciones técnicas:

Materiales:
- Fundición de hierro para la base y el plato.
- Tubo soporte de acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Base de anclaje al suelo.
- Equipo hidráulico completo.

Acabado:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul marino o verde.
- Acero inoxidable pulido.
- Grifo cromado.

Peso:
- Fuente Urbes 835.: 41 kgs.
- Fuente Urbes 685.: 40 kgs.

Diseño: Guillermo Capdevilla

Croquis:



Cotas en mm

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

Anclaje:

Fijación mediante la base de anclaje suministrada, para la cual se deberá realizar una zapata de las dimensiones apropiadas para el tipo de suelo en el que se va a colocar la fuente.

Habrá que dejar una acometida para la toma de agua y un desagüe por la parte inferior de la base del tubo.





Detalle base de anclaje

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Urbes 21 s.a. Avda de Valdecilla nº 66 39110 Soto de la Marina, Cantabria. España Telf 942 579 295 Fax 942 579 289 e-mail comercial@urbes21.com

León
(León)

Chapela
(Vigo)

Linares
(Jaen)

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification